

Restaurants & Bar

接待、ビジネスランチのほか、二次会や打ち上げにご利用いただける個室もご用意しております。
We also have private rooms which can be used for entertaining guests,
business lunches and after-parties.

タワーズレストラン [クーカーニョ]



東京湾岸エリアの眺望をスパイスに
南仏プロヴァンス料理をお楽しみください。

営業時間
ランチ 11:30~15:00(14:00 L.O.)
ディナー 17:30~22:30(21:00 L.O.)



個室:2室(6~12名様)

40F

タワーズバー [ベロビスト]



新宿の摩天楼を望むカウンター席と
サロン席をご用意いたしました。

営業時間
平日 16:00~25:00(24:00 L.O.)
土・日・祝 13:30~25:00(24:00 L.O.)



40F

日本料理 [金田中 草]



料亭「金田中」の料理を5皿完結の
新鮮なスタイルで提供している日本料理店。

営業時間
朝食 7:00~10:30(10:00 L.O.)
ランチ 11:30~15:00(14:00 L.O.)
ディナー 17:30~23:00(22:00 L.O.)



個室:3室(2~12名様)

2F

中国料理 [szechwan restaurant 陳]



料理の鉄人、陳 建一氏が自ら名を冠した
本格四川料理の銘店です。

営業時間
ランチ 11:30~15:00(14:00 L.O.)
ディナー 17:30~23:00(21:30 L.O.)



個室:2室(6~22名様)

2F

ガーデンキッチン [かるめら]



ジャンルにとらわれず、選び抜かれた世界の
本格的なメニューをご用意しています。

営業時間
6:30~24:00(23:00 L.O.)



個室:1室(6~10名様)

LBF

[朝食]

かるめら



金田中 草



ガーデンラウンジ [坐忘]



美しい日本庭園に囲まれて
都会の喧噪を忘れ、くつろぎのひとときを。

営業時間
10:00~22:00(21:30 L.O.)



LBF

料亭 [セルリアンタワー金田中]



数寄屋造りの座敷と
茶室を備えた幽玄な空間。
心尽くしの日本のもてなしを。

営業時間
ランチ 11:30~15:00
ディナー 17:30~23:00
※ご利用の際は予約が必要となります。



B2F

イタリアンレストラン [オリ]



天井高く開放的な空間で楽しむ
個性派イタリアンです。

営業時間
平日
ランチ 11:00~14:30
ディナー 14:30~16:30(16:00 L.O.)
土・日・祝
ランチ 11:00~15:30
ディナー 15:30~16:30(16:00 L.O.)
ディナー 17:30~23:00(22:00 L.O.)



2F

ジャズクラブ [ジェイジーブラット サウンドオブトウキョウ]



新世代アーティストのジャズライブと
お料理をお楽しみいただけます。

営業時間
17:30~23:30
パーティー・イベントにより変動します。



2F

ペストリーショップ



ペストリー・ベーカリーシェフが
心をこめて作り上げたスイーツやパン
焼菓子などを取りそろえています。

営業時間
10:00~21:00



LBF

※レストランの営業時間は変更になる場合がございます。



1/2スパン シアター 1/2 Span Theatre


セルリアンタワーボールルーム
Cerulean Tower Ballroom
[B2F]

天井高7.2mを誇る、1,430m²のスケール感溢れる壮大な空間。

充実した音響、照明、映像設備を活用し、ご要望に沿ったプランをご提案いたします。

Ceiling height 7.2 m and spectacular space full of 1,430 square meters of scale.
We utilize quality audio, lighting and visual equipment to provide a plan
that satisfies your requirements.

フロアのご案内 Floor Guide




宴会場 Banquet Room								収容人数 Capacity (Persons)			
フロア Floor	室名 Name of Room			面積 Size			高さ Height (m)	ディナー Dinner (Sitting)	buffet Buffet	スクール Class Room	シアター Theatre
				sq.m.	sq.ft.	坪					
B2F	セルリアンタワー ボールルーム Cerulean Tower Ballroom	Full Span	ABCDE	1,430	15,392	433	7.2	700	1,300	850	1,400
		3/4	ABCD/BCDE	1,060	11,410	321	7.2	500	900	650	1,000
		2/3	CDE	890	9,580	269	7.2	400	800	550	850
		1/2	ABC/DE/BCD	710	7,642	215	7.2	300	600	400	700
		1/3	AB/CD	530	5,705	160	7.2	200	400	300	500
		1/4	A/BC/D/E	340	3,660	103	7.2	150	250	200	300


ホワイエ
Foyer




1/2スパン シアター
1/2 Span Theatre




全スパン ディナー
Full Span Dinner




1/4スパン スクール
1/4 Span Class Room



全スパン プッフェ
Full Span Buffet




B2F



オプション Options

- スクリーン貸出 ●プロジェクター貸出 ●音響・照明専任オペレーター
- 土産用各種焼菓子 ●ピアノ貸出 ●生演奏 ●屋台設置 ●サプライズオペラ ●氷彫刻 ほか
- Screen rental ●Projector rental ●Audio / lighting operators ●Gift wrapped baked goods
- Piano rental ●Live music performance ●Stall installation ●Surprise opera ●Ice sculpture, etc.





フロアのご案内


Floor Guide

[39F]


タワーズサロン
Tower's Salon





[LBF]




[B1F]



[B2F]






B2階 フloor図

セルリアンタワー

セルリアンタワー東急ホテル
ボールルーム 照明設備図面

サービス導線側



ホワイエ側

調光室
PAREITUS-GX


AB (美術ハット) 前列・後列連動可

DMX=DMX 5P

LB (ライトハット) コネクター ミニC3個口 1回路30A / WC (ウォールコンセント) C型30A

調光卓 PAREITUS-GX (60F・サブマスター付) 電源100V=C型30A・平行15A

宴会場搬入路のご案内



搬出入の際には裏面のご利用規定をご確認ください。



CERULEAN TOWER
TOKYU HOTEL

セルリアンタワー東急ホテル

ホテルのへ入り方

〈B1F 荷物仕分場より搬入の場合〉

【六本木方面よりお越しの場合】
渋谷駅西口交差点歩道橋を左折

【用賀方面よりお越しの場合】
渋谷駅西口交差点にてUターン

Family Mart と
キャッシュディスペンサーの間の道に入る

80m程先の右手の搬入口へ

車両進入制限


高さ 3.0m以下
長さ 6.4m以下
幅 1.7m以下
※空荷時



Family Mart とキャッシュディスペンサーの間の道に入る



B2F/B1Fへの搬入口



荷物仕分場 B1Fへ

荷物仕分場 B1F

〈B2Fへ搬入〉


A B C のエレベーターをご利用ください。

〈39Fへ搬入〉

D E F のエレベーターをご利用ください。

※トラックの止め置きはできません。

※荷物仕分所での作業時間は基本的に30分までとさせていただきます。




39Fへ

エレベーター車両進入制限(単位mm)

- | | |
|----------|---|
| A | 幅1,500×奥行1,800×高さ2,600
但し、入口の扉サイズは幅1,100×高さ2,100 |
| B | |
| C | 幅1,800×奥行1,950×高さ2,450
但し、入口の扉サイズは幅980×高さ2,100 |
| D | |
| E | 幅1,650×奥行1,800×高さ2,650
但し、入口の扉サイズは幅1,000×高さ2,100 |
| F | 幅1,850×奥行1,750×高さ2,700
但し、入口の扉サイズは幅1,100×高さ2,100
但し、エレベーター奥側より600は高さ4,000
まで可能 |


39F



〈宴会場
ホワイエ
ルナール
セレステ
ソレール

搬入・搬出の手順について

書の提出が必要となります。
 事故の原因になります。



＜B3Fカーリフトより搬入の場合＞

渋谷駅側手前の宴会場入口より
 入り直進、B3F駐車場へ


車両進入制限

高さ 2.6m以下(一部2.1m)
 長さ 6.0m以下
 幅 2.2m以下
 ※空荷時



B3Fカーリフトへの搬入口

カーリフト B3Fへ




カーリフト
 最大積載荷重 6,000kg
 間口 3,200mm
 奥行 6,900mm
 高さ 2,600mm

※必ず矢印の通りに進行してください。
 他への進入は事故の原因になります。



天井より「ホテル搬入口」の誘導表示あり

B2Fへ



＜宴会場＞
 ボールルーム
 宙
 虹
 星
 昂
 白妙
 朝霧
 弥生

展示会ご利用規定

- 1 主催者は会場レイアウト等を決定される前に、当方の担当者と細目の打ち合わせをお願いいたします。
なお、打ち合わせのない事項に関しましては、お断り申し上げます。
- 2 会場外へ設置する看板・案内板等につきましては、設置場所・時間・寸法等を事前に打ち合わせ願います。
打ち合わせのないものに関しましては、当方より撤去をお願いする場合があります。
- 3 普通自動車以外の大型車両での搬入につきましては、駐車スペースが限られているため当方担当者までご相談ください。
- 4 貴社設営責任者は搬入開始前にご来館の上、設営完了までご監督ください。設営要員は、上着・靴を着用し下着姿・ぞうり履きなどをご遠慮願います。
- 5 搬入搬出に際しましては当方が指定した、通路・エレベーター以外のご使用はご遠慮ください。なお、休憩所、喫煙所は、当方にて指定させていただき、設営に要するスペース以外での営業スペースの立ち入りはご遠慮願います。
- 6 搬入搬出および設営の際は、建物・カーペット・什器・備品に破損が生じないようベニヤ板、キャンパスなどの保護用品をあらかじめご用意ください。万一、損傷を受けた場合には、その修復に当方の指定業者が当たり、費用の一切をご負担していただきます。
- 7 会場での設営は、組立て、補修作業程度にとどめ、大規模な工作作業、ペンキ塗り等をご遠慮ください。
- 8 床・壁・天井等に釘類の打ち込みは、一切お断りいたします。なお、天井壁面より45cm以上間を開けて施工してください。
- 9 搬出の際は、空箱、看板、装飾品、材料、ゴミ等はすべてお持ち帰りください。
- 10 搬入搬出、及び期間中の会場内展示物一切の管理保全につきましては、貴社の責任のもとに実施してください。
(盗難、破損につきまして当方はその責任を一切負いかねます。)
- 11 利用に関して必要な法令に定められた関係官庁への届け出や許可申請、関係機関への届け出等は主催者側でご手配願います。
(資料等、詳しいことに関しましては、当方担当者までお尋ねください。)



- 電車:東急東横線・田園都市線、京王井の頭線、JR山手線・埼京線、地下鉄銀座線
半蔵門線の渋谷駅より徒歩5分
- 成田空港より:リムジンバスにて約110分 ■羽田空港より:リムジンバスにて約50分
- 東京駅より:JR山手線(外回り)で約25分 ■首都高速:渋谷ランプより約5分



CERULEAN TOWER TOKYU HOTEL

〒150-8512 東京都渋谷区桜丘町26-1
TEL.03-3476-3000/FAX.03-3476-3001
<http://www.ceruleantower-hotel.com>

様式：C T -
提出：都度 - 1 部

年 月 日

(建物管理者)
セルリアンタワー総合管理事務所 御中

(届出人)
住 所：東京都渋谷区桜丘町26-1
会社名：
申請者：
連絡先：

印

入館・搬出入届

入館会社	会社名：		担当者：		
	住所：		連絡先：		
入館者名					他 名
入館場所	セルリアンタワー 階 区画				
入館時間	年	月	日	時 分 ~ 時 分	まで
搬入時間	年	月	日	時 分 ~ 時 分	まで
搬出時間	年	月	日	時 分 ~ 時 分	まで
搬入出ルート	搬入	B1F荷捌き場 ・ B3Fカーリフト		搬出	B1F荷捌き場 ・ B3Fカーリフト
入館目的	1) 打合せ		2) メンテナンス・現地調査		
	3) 搬入・搬出		4) 原状変更工事、その他		
入館内容					
搬出入車両	t 車	台	高さ m	長さ m	幅 m
	t 車	台	高さ m	長さ m	幅 m

【作業関係確認事項】

火気使用	1. 有り	2. 無し	有りの場合は別途「火気使用許可申請書」を提出
共用部開錠	1. 有り	2. 無し	共用部EPS等開錠の場合申請下さい
MD F 室使用	1. 有り	2. 無し	有りの場合は事前に管理事務所へご相談下さい
養生計画	1. 有り	2. 無し	有りの場合は事前に管理事務所へご相談下さい
他のご依頼事項	1. 有り	2. 無し	


【注意事項】

- 入館（作業）者には館内規則を遵守するよう事前にご説明下さい。
- 入館（作業）者にはB 1 F 荷捌場の通用口から保安室に寄り入館手続きを行って下さい。
- B 1 F 荷捌場駐車区画には次の通り入場制限があります。
荷捌場入場制限 B1F: 高さ：3.0m以下 全長、6.4m以下、幅：2.0m以下
B3F: 高さ：2.6m以下 全長、6.0m以下、幅：2.2m以下
- B 1 F 荷捌場が混雑している場合、警備員の指示にご協力をお願いいたします。
- 基本、荷捌場に駐車できる時間は30分となります。
※入場制限以上の車両および駐車時間30分を超える場合は、事前に管理事務所までご相談下さい。

受 付 欄			

展示会ご利用規定

- 1 主催者は会場レイアウト等を決定される前に、当方の担当者と細目の打ち合わせをお願いいたします。
なお、打ち合わせのない事項に関しましては、お断り申し上げます。
- 2 会場外へ設置する看板・案内板等につきましては、設置場所・時間・寸法等を事前に打ち合わせ願います。打ち合わせのないものに関しましては、当方より撤去をお願いする場合があります。
- 3 普通自動車以外の大型車両での搬入につきましては、駐車スペースが限られているため当方担当者までご相談ください。
- 4 貴社設営責任者は搬入開始前にご来館の上、設営完了までご監督ください。設営要員は、上着・靴を着用し下着姿・ぞうり履きなどのご遠慮願います。
- 5 搬入搬出に際しましては当方が指定した、通路・エレベーター以外のご使用はご遠慮ください。なお、休憩所、喫煙所は、当方にて指定させていただき、設営に要するスペース以外での営業スペースの立ち入りはご遠慮願います。
- 6 搬入搬出および設営の際は、建物・カーペット・什器・備品に破損が生じないようベニヤ板、キャンパスなどの保護用品をあらかじめご用意ください。万一、損傷を受けた場合には、その修復に当方の指定業者が当たり、費用の一切をご負担していただきます。
- 7 会場での設営は、組立て、補修作業程度にとどめ、大規模な工作作業、ペンキ塗り等のご遠慮ください。
- 8 床・壁・天井等に釘類の打ち込みは、一切お断りいたします。なお、天井壁面より45cm以上間を開けて施工してください。
- 9 搬出の際は、空箱、看板、装飾品、材料、ゴミ等はすべてお持ち帰りください。
- 10 搬入搬出、及び期間中の会場内展示物一切の管理保全につきましては、貴社の責任のもとに実施してください。
(盗難、破損につきまして当方はその責任を一切負いかねます。)
- 11 利用に関して必要な法令に定められた関係官庁への届け出や許可申請、関係機関への届け出等は主催者側でご手配願います。
(資料等、詳しいことに関しましては、当方担当者までお尋ねください。)



- 電車:東急東横線・田園都市線、京王井の頭線、JR山手線・埼京線、地下鉄銀座線
半蔵門線の渋谷駅より徒歩5分
- 成田空港より:リムジンバスにて約110分 ■羽田空港より:リムジンバスにて約50分
- 東京駅より:JR山手線(外回り)で約25分 ■首都高速:渋谷ランプより約5分



CERULEAN TOWER TOKYU HOTEL

〒150-8512 東京都渋谷区桜丘町26-1
TEL.03-3476-3000/FAX.03-3476-3001
<http://www.ceruleantower-hotel.com>

スイッチャー		
シームレススイッチャー	¥50,000	モニター無 PC→カメラ 切り替え不向き スイッチャー操作位置からスクリーンを確認できる場合に限る
シームレススイッチャー	¥80,000	モニター有 PC→カメラ 切り替え可 スイッチャー操作位置からスクリーンが確認できない場合モニター付属
HD対応シームレススイッチャー	¥100,000	コントローラー付 ※コントローラーは[16:9]と[4:3]の素材が混在している場合に必要
※PJへの入力機材が2系統以上となる場合はスイッチャーが必要です		
映像周辺機器		
RGBモニター15インチ	¥15,000	RGB信号専用
RGBモニター10.4インチ	¥9,000	RGB・ビデオ信号両用
RGBインターフェイス	¥9,000	PC映像用。映像出力を安定させる
RGB分配器	¥15,000	同じPC映像信号を2つ以上に分ける
スキャンコンバーター	¥30,000	PC映像とビデオ映像が混在する場合に、出力レベルを均一にする
DVDプレーヤー	¥15,000	業務用 手元にて素材の確認が可能
OHC(書画カメラ)	¥25,000	原稿や現物を投影 プロジェクターやモニターに接続
NTSC分配器	¥5,000	1つの映像回線を2つ以上に分ける
※詳細を伺い、ご宴席に合せた映像システムをお見積り致します。		
映像備品		
映像用ケーブル(10m)	¥2,000	PCから液晶プロジェクターに接続する為の 専用ケーブル
レーザーポインター	¥2,000	レーザーでスクリーンに指示をするもの 赤 緑
映写台(小)	¥1,500	プロジェクター設置用・キャスター付 近距離プロジェクター用
アルミ映写台 (2m)	¥8,000	高さ2m 会場後方からの映写台 遠距離プロジェクター用
ブースパテーション	¥3,000	オペレーションブースの目隠し
中継回線費		
音声の中継回線費	¥5,000	メイン会場から第2会場への音声中継回線費
映像の中継回線費	¥5,000	メイン会場から第2会場への映像中継回線費
※但し、小宴会場は別フロアとの渡り回線が無い為直引きします。 1式 ¥10,000～(音・映像回線含む)		

ディスプレイ 自立・床置き 両対応 ※専用スタンド含む		
70インチ	¥95,000	業務用プラズマ or 液晶ディスプレイ (RGB・ハイビジョン対応)
65インチ	¥90,000	
52インチ	¥65,000	
42インチ	¥50,000	
液晶テレビ ※主に卓上仕様		
46インチ液晶テレビ	¥45,000	家庭用のテレビと同等品
37インチ液晶テレビ	¥30,000	
20インチ液晶テレビ	¥15,000	

近距離プロジェクター 4000ANSIルーメン セット ※本体価格 ¥70,000		
液晶プロジェクター210インチセット	¥105,000	4.5m × 3.4mスクリーン
液晶プロジェクター200インチセット	¥90,000	3m × 4mスクリーン
液晶プロジェクター150インチセット	¥86,000	2.3m × 3.1mスクリーン
液晶プロジェクター120インチセット	¥83,000	1.8m × 2.4mスクリーン
液晶プロジェクター100インチセット	¥80,000	1.8m × 1.8mスクリーン
セットに含まれる機材 ①PCープロジェクターの接続ケーブル ミニD-sub 15Pin 約10M ②PC1台分の音声回線費 ③PCとPJまでの距離が10mを超える場合のインターフェイス・延長ケーブル ※DVD追加は別途 ¥5,000		
近距離プロジェクター 4000ANSIルーメン 210インチ 2画面セット ¥270,000		
内訳)		
近距離PJ 210インチセット × 2	¥210,000	スクリーン自立・吊両用 ※サイズ変更の場合、スクリーン表との差額となります
分配器	¥15,000	映像信号分岐用
スイッチャー	¥50,000	PC 6入力
DVDデッキ	¥5,000	業務用DVDプレーヤー 確認モニター含む

7000Ansiルーメン プロジェクターセット 1画面 ￥350,000		
内訳)		
7000ANSIプロジェクター	¥250,000	レンズ・ケーブル・映写台含む
210インチスクリーン	¥35,000	自立・吊両用 ※サイズ変更の場合、スクリーン表との差額となります
シームレス スイッチャー	¥50,000	PC 6入力
DVDデッキ	¥15,000	業務用DVDプレーヤー 確認モニター含む
PC音声回線	¥3,000	1回線まで
周辺機器	¥30,000	確認用モニター・PC用インターフェイス・ケーブル等
7000Ansiルーメン プロジェクターセット 2画面 ￥640,000		
内訳)		
7000ANSIプロジェクター×2	¥500,000	レンズ・映写台含む
210インチスクリーン×2	¥70,000	自立・吊両用 ※サイズ変更の場合、スクリーン表との差額となります
シームレス スイッチャー	¥50,000	PC 6入力
DVDデッキ	¥15,000	業務用DVDプレーヤー 確認モニター含む
RGB分配器	¥15,000	映像信号分岐用
PC音声回線	¥3,000	1回線まで
周辺機器	¥40,000	確認用モニター・PC用インターフェイス・ケーブル等
フル・ハイビジョンセット1画面 1920×1080 ￥700,000		
内訳)		
10000ANSIプロジェクター	¥400,000	レンズ・映写台含む
275インチワイドスクリーン	¥100,000	自立・吊両用 ※サイズ変更の場合、スクリーン表との差額となります
スイッチャー	¥100,000	PC 8入力・カメラ 2系統 専用コントローラ付
ハイビジョン再生機	¥70,000	ハイビジョンビデオ再生用レコーダー ※動画ファイルをデータで納品、詳細は別途ご案内いたします
周辺機器	¥40,000	確認用ワイドモニター・PC用コンバーター・デジタルケーブル等
フル・ハイビジョンセット2画面 1920×1080 ￥1,200,000		
内訳)		
10000ANSIプロジェクター×2	¥800,000	レンズ・映写台含む
275インチワイドスクリーン×2	¥200,000	自立・吊両用 ※サイズ変更の場合、スクリーン表との差額となります
スイッチャー	¥100,000	PC 8入力・カメラ 2系統 専用コントローラ付
ハイビジョン再生機	¥70,000	ハイビジョンビデオ再生用レコーダー ※動画ファイルをデータで納品、詳細は別途ご案内いたします
デジタル分配器	¥20,000	デジタル信号専用分配器
周辺機器	¥50,000	確認用ワイドモニター・PC用コンバーター・デジタルケーブル等

4 : 3 スクリーン			
90インチ	¥5,000	1.8m × 1.8m	三脚自立型
100インチ	¥6,000	2.0 × 1.5m	ロールアップ スクリーン
120インチ	¥7,000	1.8m × 2.4m	三脚自立型
200インチ	¥20,000	3M × 4M	ロールタイプ 吊式のみ
150インチ	¥16,000	3250 × 2490mm (外形寸法)	トラスフレーム 自立・バトン吊 り下げ両用
210インチ	¥35,000	4470 × 3400mm (外形寸法)	
240インチ	¥70,000	5080 × 3860mm (外形寸法)	
300インチ	¥130,000	6310 × 4780mm (外形寸法)	

16 : 9 (ワイド)スクリーン			
120インチ	¥20,000	2870 × 1700mm (外形寸法)	トラスフレーム 自立・バトン吊 り下げ両用
147インチ	¥30,000	3450 × 2030mm (外形寸法)	
183インチ	¥40,000	4250 × 2490mm (外形寸法)	
220インチ	¥70,000	5080 × 2940mm (外形寸法)	
250インチ	¥90,000	5740 × 3320mm (外形寸法)	
275インチ	¥100,000	6310 × 3630mm (外形寸法)	
300インチ	¥120,000	6865 × 3930mm (外形寸法)	
330インチ	¥130,000	7530 × 4310mm (外形寸法)	
400インチ	¥210,000	9050 × 5180mm (外形寸法)	

【人件費】

品目		備考1	備考2
オペレーター	25,000		きっかけに合わせたBGM操作・演出照明・ピンスポット・録音など 操作的にある程度の技術を要する場合必要
立会人件費	25,000		弊社以外の専門業者がオペレーションする際、ボタン操作、調光室管理などを行なう
立会人件費(深夜・早朝)	37,000		立会人件費と同様業務で、22:00以降、8:00以前の時間帯に適用
設営調整撤去人件費	20,000		ピンマイクの付け替えや、設営・調整等で相当数が必要な場合、状況に応じて適用

【その他】

キッチンライブ(単品)	50,000	壁に投影	キッチンライブのみのオーダーとしての特別料金 近距離プロジェクター・キッチン内オペレーター・キッチンライブオペレーター
-------------	--------	------	--